




spa

Una extensa serie de cajas estancas de distribución IP65 de superficie, con diseño moderno, para instalación en zonas exteriores. La serie Spa incluye todos los accesorios necesarios para garantizar una instalación segura, profesional y elegante.

An extensive range of sealed IP65 distribution boxes, with a modern design, for outdoor installations. The range includes all the necessary accessories to guarantee a secure, professional and elegant installation.



SPA

Información técnica
Technical information

90

Cajas de distribución IP65 - IK09
Distribution boxes IP65 - IK09

91

IP65 - IK09 - Cajas de distribución / Distribution boxes

Información técnica


- Grados de protección IP65, IK09
- Material termoplástico. Auto-extinguible a 850°C
- Regletas de tierra y neutro con un avanzado sistema de fijación. Toda la gama está disponible con o sin regletas incluidas
- Opción de cerradura metálica como accesorio
- Amplio espacio para cableado que facilita la instalación
- Etiquetas para el marcaje de los circuitos
- Tapones para cubrir los tornillos de fijación y mantener el grado de protección
- Retroqueados, en medidas Métricas y PG, para la entrada de tubos; diseñados para el uso de prensa, estopas o conos pasa cables

Technical information

- Protection grades: IP65, IK09
- Self-quenching thermoplastic material. Glow wire tested to 850°C
- Earth and neutral terminal bars with an advanced fixing system. The range is available with or without terminal bars
- Metal lock accessory option
- Ample space for cabling which facilitates installation
- Labels for markings and circuit identification
- Stoppers to cover the fixing screws and maintain the protection grade
- Knockouts, in Metric and PG sizes, for the entry of pipes; designed for the use of cable glands and / or cones

Opción de cerradura metálica como accesorio

Metal lock accessory option



Características / Features



Regletas de tierra y neutro con un avanzado sistema de fijación

Earth and neutral terminal bars with an advanced fixing system



Opción de cerradura metálica como accesorio

Metal lock accessory option



Pretroquelados en medidas Métricas y PG

Metric and PG knockout sizes



Tapones para cubrir los tornillos de fijación y mantener el grado de protección

Stoppers to cover the fixing screws and maintain the protection grade

IP65 - IK09 - Cajas de distribución / Distribution boxes



Referencia Reference	Módulos Modules	Dimensiones / Dimensions		
		W	L	D
SP6503 ★	3	155	85	90
SP6504 ★	4	155	100	90
SP6506 ★	6	195	150	90
SP6508 ★	8	195	205	90
SP6512 ★	12	195	275	90

★	Tipo de instalación Type of installation
-	Sin terminales / Without terminals
T	Con terminales / With terminals

